

RUD Intranet - Windows Internet Explorer

http://www.2.rud.com/ext/default.asp

Abmelden 5543

Impressum Verbraucherhinweise Datenschutz

Deutsch | English

Gleitschutz - eSHOP -

Warenkorb | Schneekettenberater | Schneekettenauswahl

Warenkorb
keine Einträge vorhanden

Schneekettenauswahl

Materialnummer:
oder
Größenschlüssel:
Menge:* *
ME:* Paar

Für den Fall, dass Sie mit einem Kunden die gewünschte Schneekette über den Schneekettenberater finden wollen, steht Ihnen die auf den Folgeseiten beschriebene Funktion, **ohne Preisangaben**, zur Verfügung.

Eine Vermischung B2B-Shop und B2B-Schneekettenberater ist nicht möglich (bereits im Warenkorb befindliche Artikel werden gelöscht).

Klicken Sie dafür auf den Button Schneekettenberater

Fertig Internet 100%

RUD Provis - Windows Internet Explorer

http://schneekettenberater.rud.com/default.aspx

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

RUD Provis

msc 1.00.08.1024h 14.10.2008

RUD[®] [Startseite](#) | [Impressum](#) | [Kontakt](#)


Markenauswahl Modellauswahl Karosserieauswahl Typenauswahl Schneekettenauswahl Warenkorb

SCHNEEKETTEN-BERATER

in wenigen Schritten zur richtigen Kette

PKW · VAN · SUV · 4x4 · LLKW ...

NEU
Mit Shop-Funktion
Ihre Bestellung bis
16 Uhr liefern wir am
selben Tag noch aus.*
*Montag - Freitag außer Feiertage



Internet 100%

Startseite des Schneekettenberaters, zum Anstarten bitte einfach auf die Seite klicken.

RUD Provis - Windows Internet Explorer

http://schneekettenberater.rud.com/default.aspx

Startseite | Impressum | Kontakt

msc 1.00.08 1024h 14.10.2008

RUD®

Markenauswahl

Bisherige Auswahl

Markenauswahl

Modellauswahl

Karosserie

Typenauswahl

Suche über Kfz-Schein

Nur möglich in Deutschland. Nicht bei Re-Importfahrzeugen.

Suchen

Markenauswahl

Alfa Romeo	Ferrari	Lancia	Porsche
Alpina	Fiat	Land Rover	Proton
			Renault
			Rover
			Saab
			Seat
			Skoda
			Ssangyong
			Subaru
			Suzuki
			Toyota
			Volvo
			VW

Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend genannten Empfehlungen von bestimmten Rad/Reifen/Schneekettenkombinationen ausschließlich für die Verwendung für auf dem deutschen Markt vorgesehenen Fahrzeugen anzuwenden sind. Bei den nachfolgenden Tabellen und Angaben ist nicht auszuschließen, dass zum Zeitpunkt der Benutzung Angaben nicht dem aktuellsten Stand entsprechen. Auch bei Größter Sorgfalt können wir Fehler in den nachfolgenden Informationen nicht ausschließen, vor der Montage sind diese nochmals zu prüfen.

Aus den genannten Gründen kann für die Vollständigkeit und aktuelle Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.

Der RUD - Schneekettenberater benötigt für die

- ruckelfreie Darstellung von Montagevideos
- schnellen Bildaufbau von Bildern
- schnelle Aufbereitung von Montageanleitungen

mindestens eine DSL - Verbindung

Bitte akzeptieren Sie den Hinweis

RUD Provis - Windows Internet Explorer

http://schneekettenberater.rud.com/default.aspx

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 2

RUD Provis

msc) 1.00.08.1024h 14.10.2008

RUD [Startseite](#) | [Impressum](#) | [Kontakt](#)

Markenauswahl Modellauswahl Karosserieauswahl Typenauswahl Schneekettenauswahl Warenkorb

Bisherige Auswahl

Markenauswahl
Modellauswahl
Karosserie
Typenauswahl

Suche über Kfz-Schein

Nur möglich in Deutschland. Nicht bei Re-Importfahrzeugen.

Suchen

Markenauswahl

Alfa Romeo	Ferrari	Lancia	Porsche
Alpina	Fiat	Land Rover	Proton
Aston Martin	Ford	Lexus	Renault
Audi	GMC	Maserati	Rover
Bentley	Honda	Mazda	Saab
BMW	Hummer	MCC Smart	Seat
Cadillac	Hyundai	Mercedes	Skoda
Chevrolet	Infiniti	Mini	Ssangyong
Chrysler	Isuzu	Mitsubishi	Subaru
Citroen	Iveco	Nissan	Suzuki
Dacia	Jaguar	Opel	Toyota
Daewoo	Kia	Peugeot	Volvo
Daihatsu	Lada	Pontiac	VW
Dodge	Lamborghini		

Sie können sich nun Schritt für Schritt über die Fahrzeugmarke → Modellauswahl → Karosserieauswahl → Typenauswahl zu den für dieses Fahrzeug zugelassene Standardbereifung vorarbeiten oder über HSN / TSN direkt auf das Fahrzeug positionieren.

Eingabe für aktuelle Fahrzeuge, nach Klicken von EINGABE OK , werden die Fahrzeugdaten angezeigt, danach bitte WEITER klicken

RUD

Markenauswahl Modellauswahl Karosserieauswahl Typenauswahl Schneekettenauswahl

Kfz-Schein Suche

Für Fahrzeuge welche nach dem 30.09.2005 zugelassen wurden, bitte die Daten aus den Feldern zu Ziffer 2.1 und zu Ziffer 2.2 eingeben.

Kfz-Schein ab 01.10.2005 2.1 2.2 EINGABE OK WEITER

Eingabe für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 30.09.2005, nach Klicken von EINGABE OK , werden die Fahrzeugdaten angezeigt, danach bitte WEITER klicken

RUD

Markenauswahl Modellauswahl Karosserieauswahl Typenauswahl Schneekettenauswahl

Kfz-Schein Suche

Für Fahrzeuge welche vor dem 01.10.2005 zugelassen wurden, bitte die Daten aus den Schlüsselnummer-Feldern zu 2 und zu 3 eingeben.

Kfz-Schein bis 30.09.2005 zu2 zu3 EINGABE OK WEITER

Beispiel Audi A6, Typ 4F, erzielt das gleiche Ergebnis, wie die Schritt für Schritt – Beschreibung auf der nächsten Seite

RUD

Kfz-Schein Suche

Für Fahrzeuge welche nach dem 30.09.2005 zugelassen wurden, bitte die Daten aus den Feldern zu Ziffer 2.1 und zu Ziffer 2.2 eingeben.

2.1	0000000000	02	1	01	C	013000000	1	000
2.2	0000000000	04	00000000	01	0000			
2.3	0000000000	00	00000000	00	0000			
2.4	0000000000	00	00000000	00	0000			

Fertig

100%

mx3 1.00.08.1024b 14.10.2006



[Startseite](#) | [Impressum](#) | [Kontakt](#)

Markenauswahl	Modellauswahl	Karosserieauswahl	Typenauswahl	Schneekettenauswahl	Warenkorb
Bisherige Auswahl					
Markenauswahl	Audi	100/200	A5	R8	S6
Modellauswahl	A6	80/90	A6	RS2	S8
Karosserie	A2	A8	RS4	TT	
Typenauswahl	A3	Q7	RS6	V8	
Suche über Kfz-Schein					
A4					

Nur möglich in Deutschland. Nicht bei Re-

RUD Provis - Windows Internet Explorer

http://schneekettenberater.rud.com/default.aspx

RUD Provis

RUD

Markenauswahl | Modellauswahl | Karosserieauswahl | Typenauswahl | Schneekettenauswahl | Warenkorb

Bisherige Auswahl

Markenauswahl [Audi](#)

Modellauswahl [A6](#)

Karosserie

Typenauswahl

Suche über Kfz-Schein

Nur möglich in Deutschland. Nicht bei Re-

Karosserieauswahl

Kombi

Limousine

SUV

Typenauswahl

A6 Avant (Typ: 4B) 01 - 191 kW Baujahr: 1997-2004

A6 Avant (Typ: 4F) 89 - 257 kW Baujahr: 2005-2008

S6 Avant (Typ: 4F) 320 - 320 kW Baujahr: 2006

S6 (Typ: 4F) 320 - 320 kW Baujahr: 2005

A6 (Typ: 4F) 89 - 257 kW

Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen über die Verwendung von Schneeketten speziell bei diesem Fahrzeug:

- Schneekettenfreigabe nur bis 7 Zoll – Felge
- Keine Freigabe bei Bereifung 225/650 R460

mx3 1.00.08.1024b 14.10.2006



[Startseite](#) | [Impressum](#) | [Kontakt](#)

Markenauswahl	Modellauswahl	Karosserieauswahl	Typenauswahl	Schneekettenauswahl	Warenkorb
Bisherige Auswahl					
Markenauswahl	Audi				
Modellauswahl	A6				
Karosserie	Limousine				
Typenauswahl	4F				
Suche über Kfz-Schein					
Nur möglich in Deutschland. Nicht bei Re-Importfahrzeugen.					
Suchen					
Typenauswahl					
A6 (Typ: 4F)					
89 - 257 kW Baujahr: 2004-					
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug					
Verkaufsbezeichnung	Baujahr	PS/kW	Hubraum	Motor	Antrieb
A6 2.0	2005/4 -	170 PS / 125 kW	1984 ccm	Ottomotor	Frontantrieb
A6 2.0 TDI	2004 -	121 PS / 89 kW	1960 ccm	Dieselmotor	Frontantrieb
A6 2.0 TDI	2004 -	136 PS / 100 kW	1960 ccm	Dieselmotor	Frontantrieb
A6 2.0 TDI	2004/4 - 2006/3	140 PS / 103 kW	1960 ccm	Dieselmotor	Frontantrieb
A6 2.4	2004/2 -	177 PS / 130 kW	2393 ccm	Ottomotor	Frontantrieb
A6 2.4 Quattro	2004/12 -	177 PS / 130 kW	2393 ccm	Ottomotor	Allradantrieb
A6 2.7 TDI	2004 -	163 PS / 120 kW	2690 ccm	Dieselmotor	Frontantrieb
A6 2.7 TDI	2004/10 - 2006/3	179 PS / 132 kW	2690 ccm	Dieselmotor	Frontantrieb
A6 2.7 TDI Quattro	2004 -	163 PS / 120 kW	2690 ccm	Dieselmotor	Allradantrieb
A6 2.7 TDI Quattro	2005/4 -	179 PS / 132 kW	2690 ccm	Dieselmotor	Allradantrieb

RUD Provis - Windows Internet Explorer

http://schneekettenberater.rud.com/default.aspx

RUD Provis

RUD

Markenauswahl | Modellauswahl | Karosserieauswahl | Typenauswahl | Schneekettenauswahl | Warenkorb

Schneekettenfreigabe für

225/65 R16	ja
225/55 R16	ja
225/50 R17	ja
225/50 R17	ja
225/60 R460	nein

Audi A6, Typ: 4F

Motorleistung 179 PS / 132 kW

Höchstgeschw. 230 km/h

Hubraum 2690 ccm

Antriebsachse Frontantrieb

Motor Dieselmotor

Serienbefestigung Eben M14, 1.5x27.0

Karosserie Limousine

Baujahr 2004-2006

Achslast VA/HA 1110-1275 / 1110 kg

EGWR e1*2001/116*...

HSN/TSN 0588 875 • 0...

Min. Load, Min. Speed 93, V

Schneeketten Angebote

Filter Schneeketten

Reifengröße auswählen

SCHNEEKETTEN ANGEBOTE

alle

Warenkorb

Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.

Deutschland

DPD - Standard

ZUM WARENKORB


Bezeichnung	Reifengröße	bis Felge in Zoll	ab Felge in Zoll	Bestellnr.	Status /Warenkorb
RUD-comfort CENTRAX	225/55 R16	7		4715548	
RUD-matic disc	225/55 R16	7		47193	
RUD-matic KANTENSPUR	225/55 R16	7		46193	
RUD-matic CLASSIC	225/55 R16	7		48493	
RUD-compact easy2go plus	225/55 R16	7		4716041	
RUD-compact easy2go	225/55 R16	7		4716041	

Markenauswahl | Modellauswahl | Karosserieauswahl | Typenauswahl | Schneekettenauswahl | Warenkorb

Schneekettenfreigabe für

225/55 R16	ja
225/55 R16	ja
225/50 R17	ja
225/50 R17	ja
225/650 R460	nein

Audi A6, Typ: 4F



Motorleistung	179 PS / 132 kW	Karosserie	Limousine
Höchstgeschw.	230 km/h	Baujahr	2004-2006
Hubraum	2698 ccm	Achslast VA/HA	1110-1275 / 1110 kg
Antriebsachse	Frontantrieb	EGNr	e1*2001/116*...
Motor	Dieselmotor	HSN/TSN	0588 876 * 0...
Serienbefestigung	Bolzen M14, 1.5x27.0	Min. Load, Min. Speed	93, V

Schneeketten Angebote

SCHNEEKETTEN ANGEBOTE

Warenkorb

Bezeichnung: RUD-matic disc
 Fahrzeugtyp: A6 2.7 TDI Limousine
 BestellNr: 47193
 Reifengröße: 225/55 R16
 Menge: 1 Paar


Deutschland
 DPD - Standard
 ZUM WARENKORB

Bezeichnung	Reifengröße	bis Felge in Zoll	ab Felge in Zoll	BestellNr	Status /Warenkorb
RUD-comfort CENTRAX	225/55 R16	7		4715548	
RUD-matic disc	225/55 R16	7		47193	
RUD-matic KANTENSPUR	225/55 R16	7		46193	
RUD-matic CLASSIC	225/55 R16	7		48493	
RUD-compact easy2go plus	225/55 R16	7		4716041	

Mit dem Klick auf den Warenkorb können Sie verfügbare Schneeketten in den Warenkorb legen (im Moment nicht verfügbare Ketten haben als Symbol eine gelbe Ampel)

Markenauswahl | Modellauswahl | Karosserieauswahl | Typenauswahl | Schneekettenauswahl | Warenkorb

Audi A6, Typ: 4F



Motorleistung	179 PS / 132 kW	Karosserie	Limousine
Höchstgeschw.	230 km/h	Baujahr	2004-2006
Hubraum	2698 ccm	Achslast VA/HA	1110-1275 / 1110 kg
Antriebsachse	Frontantrieb	EGNr	e1*2001/116*...
Motor	Dieselmotor	HSN/TSN	0588 876 * 0...
Serienbefestigung	Bolzen M14, 1.5x27.0	Min. Load, Min. Speed	93, V

Warenkorb

Bezeichnung: RUD-matic disc
 Fahrzeugtyp: A6 2.7 TDI Limousine
 BestellNr: 47193
 Reifengröße: 225/55 R16
 Menge: 1 Paar

Deutschland
 DPD - Standard
 ZUR KASSE

Notiz: Komm. Huber

NOTIZ SPEICHERN
 LÖSCHEN

Auch im Schneekettenberater können Sie sich eine Notiz speichern (bitte anschließend unbedingt auf Notiz speichern klicken !!!)

Ist Ihr Bestellvorgang beendet, bitte auf den Button Kasse klicken. Sie werden jetzt wieder vom Schneekettenberater in den B2B-Shop zurückgereicht.

RUD Provis - Windows Internet Explorer

https://shop.rud.com/procunet/cart/search/requestEA.do;sessionId=8C54153A41162874CE47F036DF75A38F?process=87

Warenkorb | Schneekettenberater | Schneekettenauswahl

Warenkorb

Bezeichnung: RUD-matic disc

Menge: 1 Paar

Materialnummer: 47193

Bestelldaten:

Versand- und Rechnungsoptionen

Lieferadresse auswählen: KAR

Firma/Vorname: KA Paul

Straße/Hausnummer: PO

PLZ/Ort: 70

Land: Deutschland

DPD - Standard

1. Versandoptionen ▶ 2. Vorschau ▶ 3. Bestätigung

Wie gewohnt können Sie jetzt die Lieferadresse auswählen oder eine freie Lieferadresse eingeben.

Ebenso können Sie die Versandart auswählen

Warenkorb | Schneekettenberater | Schneekettenauswahl

Warenkorb

Bezeichnung: RUD-matic disc

Menge: 1 Paar

Materialnummer: 47193

Bestelldaten:

Bestellung aufgeben

Vor dem Absenden Ihrer Bestellung sehen Sie nochmals die von Ihnen eingegebenen Daten und Produkte, mithilfe des "Bestellung ändern" Button haben Sie nochmals die Möglichkeit diese zu korrigieren. Den Bestellvorgang können Sie jederzeit durch Schliessen des Browser-Fensters beenden, oder durch drücken des "Bestellen" Buttons abschliessen

Lieferadresse

KA
PO:
701
Deutschland

Versandart:

DPD - Standard

Artikel

Bezeichnung: RUD-matic disc
Materialnummer: 47193
Bestelldaten: RUD-matic disc
Menge: 1 Paar

e - Shop Fracht 4,95 EUR

▶ 1. Versandoptionen 2. Vorschau ▶ 3. Bestätigung

Es werden keine Preise, bis auf die e-Shop Fracht, angezeigt.

Jetzt noch den Bestellen – Button drücken und Ihre Bestellung wird bei RUD angelegt.

Sie erhalten beim Versand der Ware eine Lieferbestätigung.